



S13

Solutions 13

GUÍA DEL ESPAÑOL

Guía sencilla de iconos

Símbolos de los títulos



Garantía del producto Ver P***



Interno & Externo



Interno



Externo



LED RGB



AC LED



Se suministra sin bombilla LED GU10



Se suministra sin controlador



Se suministra completo con bombilla



Se suministra sin bombilla



Alta frecuencia



Luminaria bidireccional



OCTO Compatible con la lámpara inteligente



OCTO Compatible con el controlador inteligente de interior



OCTO Compatible con el controlador inteligente de exterior



OCTO Compatible con inteligente controlador RGBW



Opción /OCTO para controlador integrado



OCTO Opción de montaje empotrado



Opción de montaje en superficie



Opción de montaje suspendido



Opción de montaje en superficie de pared



Opción de montaje en polo



Opción de montaje en suelo

Standards



Marcado CE



Clase I



Clase II



Clase III



Downlight con clasificación contra el fuego



Parte C



Parte E



Clasificación de protección contra filtraciones



Zona 0



Zona 1



Zona 2



Bluetooth

*Tenga en cuenta que todos los productos donde se indique zona de baño se han probado conforme a las normas británicas

*Tenga en cuenta que todos los downlights con clasificación contra el fuego se han probado conforme a las normas británicas

Rendimiento LED



Vida útil L70



Perfil circular



Perfil cuadrado



Ángulo de radiación



Clasificación IK



Emergencia



No regulable (dimerizable)



Triac regulable



Distancia de visión



Necesita bombillas LED GU10



Antideslumbramiento



Autocomprobación opcional



Necesita una bombilla MR16



Autocomprobación



Bombilla halógena GU10

Opciones



Atenuable



Regulación digital de alta frecuencia



Sensor por microondas



Regulación digital



Fotocélula



PIR



Dali regulable



DSI regulable



FUNCIÓN pasillo



Detector de presencia



Detector de presencia y regulación con luz diurna



Regulación 1 - 10 V



Emergencia DALI



/OCTO

Desplegar para ver más iconos

Información adicional



1-20 luminarias Orbis por regulador



Rango de regulación del 12 % al 100 %



Longitud de cortado



Viene completo con tornillos y cubiertas



Conector USB



Luz nocturna



Uso correcto de los accesorios para rail



Resistencia al viento



Alcance

Comparación de LED



LED comparable a CFL



LED comparable a AR111



LED comparable a MR16



LED comparable a halógeno



LED comparable a HQI



LED comparable a PLC



LED comparable a 2 x PLC



LED comparable a halógenos metálicos



LED comparable a T5



LED comparable a CDM-T



LED comparable a HQI-T

Inscripción de emergencia



Inscripción de flecha hacia abajo



Inscripción de flecha hacia arriba



Inscripción de flecha a la izquierda



Inscripción de flecha a la derecha

Desplegar para ver más iconos

Materiales



Aluminio



Acero



Policarbonato



Plástico, opalino



TP(a)



VIS Optical



Opalino



Troquel de aluminio



Acero inoxidable de grado marino



Acero inoxidable



Prismático



Madera



Cerámico



Silicio

Acabados



Blanco



Blanco mate



Cromo



Cromo satinado



Latón



Latón envejecido



Cromo negro



Latón cepillado



Gris plateado



Negro



Graphit



Plata



Roble



Nogal



Efecto madera



Cobre negro



1992

Creación de la marca Ansell Lighting en Belfast

1992

Primer mes con una facturación de 70 £



Establecimiento de Ansell
Electrical Products en
Warrington, Reino Unido.



Lanzamiento del primer producto LED



2001



2006

Primer premio al proveedor
del año



2009

Importante expansión del departamento de diseño de iluminación de Ansell



Ansell Lighting se establece en la ciudad de Dongguan, al sur de China



Ansell Electrical Products se traslada al polígono industrial de Stonecross




1994

Publicación del primer catálogo



2009

Primer producto patentado (iCage)
Tecnología contra incendios)




Historia de Ansell

ENDO

LIGHTING CORP.

En 2014, Endo Lighting Corporation adquirió el 100% de las acciones de Ansell Lighting como parte de su plan de expansión internacional. Fundada en 1967, Endo ha sido un fabricante de referencia durante más de cuarenta años gracias a sus centros de producción propios en Japón, Tailandia y China.

A partir del año 2008, la totalidad de las luminarias fabricadas por Endo incorporan la tecnología LED.



Japan

Endo Lighting Corp

Thailand

ENDO Lighting (Thailand) Public Company Limited



Singapore

ENDO Lighting SE Asia Pte.Ltd

Philippines

ENDO Lighting (Thailand) Public Company Limited

Philippines Representative Office



Delhi

Endo Lighting Accessories India Pvt.Ltd



Pune

Endo Lighting Accessories India Pvt.Ltd



Beijing

Endo Trade (Beijing) Shanghai Co. Ltd



Shanghai

Endo Trade (Beijing) Shanghai Co. Ltd



Malaysia

Endo Lighting SE Asia Pte.Ltd



Vietnam

Endo Lighting Vietnam Co. Ltd



Endo Headquarters


Osaka Japan




Instalaciones de Prueba de Ansell

Gracias a una inversión permanente en nuestro sistema de gestión de calidad y laboratorios propios, podemos garantizar que nuestros productos cumplen escrupulosamente con todas y cada una de las normas y estándares de referencia en la industria de la iluminación. Realizamos pruebas exhaustivas de componentes y luminarias completas para poder garantizar la calidad y fiabilidad a largo plazo de cada uno de los productos fabricados en nuestras instalaciones.

Como compañía certificada por LIAQA y miembro de la Asociación de la Industria de la Iluminación (LIA), en Ansell Lighting estamos especialmente orgullosos de haber recibido el premio LIAQA 2019 como reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad de nuestros productos.



Diseño de página





Índice

Diseñado para entregar	8
Showrooms	10
Resumen general sobre el nuevo producto	12
ILUMINACIÓN CONECTADA	16
COMERCIAL	42
ILUMINACIÓN EXTERIOR	212
FOCOS PROYECTORES	322
INDUSTRIAL	348
OFICINAS	372
EMERGENCIA	406
Índice de nombres de productos	442
Índice de precios de productos	444
Términos y condiciones	454

La aplicación Ansell Lighting

Available to download from



La App de Ansell Lighting ha sido especialmente diseñada para lograr un manejo intuitivo que permita a nuestros clientes acceder a la información que necesiten desde cualquier lugar.

Nuestra Aplicación aumenta la experiencia del cliente hasta el siguiente nivel, ofreciendo una gran variedad de funciones realmente útiles y una manejabilidad muy simple que permite acceder a la información a través de su Smart Phone.


Algunas de las funciones más destacadas son el Ready Reckoner, Installation Inspiration o Energy Saving Calculator, asistentes que facilitan enormemente la selección del producto más adecuado de forma rápida y eficaz



La página Web de Ansell

La página Web de Ansell Lighting ofrece una experiencia de usuario intuitiva y de gran calidad a la que se puede acceder a través de PC, Tablet o Smart Phone. La navegación a través de nuestra Web es muy rápida gracias a un motor de búsqueda mejorado que le permite encontrar exactamente el producto que está buscando con gran facilidad.

Visite www.ansell-lighting.es para obtener más información ...




Follow us on Twitter
@Ansell_Lighting


Like us on Facebook
Search "Ansell Lighting"


Watch us on Youtube
Search "Ansell UK"



Follow us on Instagram
Search "Ansell Lighting"



Like us on LinkedIn
Search "Ansell Lighting"



Departamento de Proyectos de Iluminación

RELUX® DIALux



ACCREDITED
SUPPLIER

Nuestro Departamento de Proyectos pone a su disposición un conocimiento integral de producto, técnica y talento creativo capaz de encontrar la mejor solución para cada proyecto, ya sea de iluminación interior o exterior.

Nuestro equipo es capaz de trabajar en proyectos 3D utilizando los principales programas de diseño de iluminación (Relux y DIALux). Renders, gráficos e imágenes en color son parte habitual de nuestros proyectos que le ayudarán a simular de forma clara, precisa y profesional su instalación.

"Ansell Lighting provided an LED lighting solution to upgrade our existing luminaires to LED at our Fire Service HQ. The performance of the products led to a significant reduction in energy costs and a massive overall improvement in the aesthetics and light levels of all offices throughout the premises. This provided a safe and efficient working environment, fully justifying our decision to trust the high quality LED lighting products from Ansell Lighting."



**GREATER MANCHESTER
FIRE AND RESCUE SERVICE**


Steve Mutch, Estates & Buildings Engineering Officer for GMFRS



Diseñado para entregar...

Diseño

La continua inversión en diseño de productos por parte de nuestro dinámico equipo interno nos sitúa a la vanguardia de la tecnología de iluminación LED



Fabricación

Una planta de fabricación eficiente y optimizada garantiza un servicio completo y receptivo a nuestros clientes.



Montaje

Nuestro equipo de producción altamente cualificado ensambla una amplia variedad de luminarias de alta calidad, proporcionando continuamente a los clientes productos de iluminación de vanguardia.



Pruebas


Todos los productos Ansell Lighting están rigurosamente probados y cumplen plenamente con los estándares europeos de equipos de iluminación.

Entrega

Nuestro personal tiene una gran experiencia en la gestión de almacenes, asegurando que nuestros productos sean enviados de manera eficiente.

Warrington

Product Display Area: 230m²



Showroom Facilidades


Nuestros Showrooms están situados en Warrington, Belfast y Dublín y están a disposición de nuestros distribuidores, instaladores, arquitectos e ingenieros. Los Showrooms de Ansell permiten experimentar con nuestras luminarias en un entorno real.



“The showroom visit provided my team with an unrivalled opportunity to view and appreciate the true extent, quality and performance of the LED product range. We were very impressed with the knowledge and professionalism of the Ansell team”.



Mark Watts, Director




Pruebe nuestra experiencia de *Realidad Virtual*

¿Le gustaría visitar nuestro Showroom principal a través de nuestra experiencia inmersiva de Realidad Virtual?

Utilizando la tecnología más avanzada de Realidad Virtual podemos transportarle al punto central de nuestro Showroom en Warrington, o al de algunos de nuestros proyectos más destacados como concesionarios de automóviles, pistas de patinaje o gimnasios, lo que le permitirá interactuar con nuestros productos *in situ*.

Belfast
Product Display Area: 200m²



Resumen general sobre el nuevo producto

12

Iluminación conectada



32



34



36

OCTO Indoor Wireless Smart Switch

OCTO Indoor Wireless Xpress Smart Switch

OCTO Indoor Wireless Smart Relay

Comercial



56



58-66



68-70



71-75



77-79

Unity GC Pro LED Fixed Downlight

Unity LED Downlight Range /OCTO Options

Unity LED Square Downlight Range /OCTO Options

Unity LED Wallwash Range /OCTO Options

Recessed adjustable Downlight /OCTO Options



81-83



84



96



99



104

Comfort LED Range /OCTO Options

Galaxy LED /OCTO Options

Signal Pro LED Emergency Downlight

Beacon LED Fixed Emergency Downlight

LED/CFL Emergency Lighting Pack



105



107



174



176



182

Surface downlight Range /OCTO Options

Retti Surface LED Downlight

LED Drivers Constant Voltage Non-Dimmable

12V LED Dimmable Driver

Krait 24V LED Plug and Play Flexible Strip



184



196



205

Boa 24V LED Plug and Play Flexible Strip

Matrix LED CCT Linklight

Disco Slim LED CCT

Illuminación Exterior



227

Tridon LED CCT



228

Lucca LED CCT



229

Nappa LED CCT



240

Brock LED Wall Light



250

Mercury CCT LED
/OCTO Options

255

Disco Slim LED CCT



269

Helder LED Circular Bulkhead



270

Helder LED Oval Bulkhead



298

Brock LED Bollard



319

Fresno LED
Adjustable Inground

Resumen general sobre el nuevo producto

14

Focos proyectores



330



330




331

Vaste LED Floodlight
10W, 30W and 50W

Vaste LED PIR Floodlight
10W

Vaste LED Floodlight
100W and 200W

Industrial



355



356



362

Z LED Reflector

Forceline LED

Tornado Pro LED
Non-Corrosive

362-364

369-370



LED Non-Corrosive
/OCTO Options




LED Batten
/OCTO Options

Oficinas



380

Millau LED Suspended Linear



387

Oxford LED Surface Linear



384-387

LED Surface Linear /OCTO Options



389

Spektrum LED CCT Frame /OCTO Options



389

Spektrum LED CCT Frame /OCTO Options



390-397

LED Recessed Panel /OCTO Options



392

Endurance LED TP(a) 600x600 Recessed Panel



394

Endurance LED TP(a) UGR>19 600x600 Recessed Panel



396

Endurance LED TP(a) 1200x300 Recessed Panel



397

Endurance LED TP(a) 1200x600 Recessed Panel



401

Lota UGR>19 LED Troffer



401

Lota LED CCT Troffer /OCTO Options



403

Venus LED Indirect /OCTO Options



404

Neptune LED CCT Troffer /OCTO Options



405

Pluto LED /OCTO Options

Emergencia



412

Monarch LED Lithium Bulkhead



420

EndLED Lithium Exit Sign



422

Watchman LED Lithium Exit Sign



426

Razzo LED Lithium Recessed Exit Sign



430

LED Twin Spot



432

Signal Pro LED Lithium Emergency Downlight



435

Beacon LED Fixed Emergency Downlight



441

LED/CFL Emergency Lighting Pack